


SAMSUNG



WindFree Premiere sērija

Uzlabojiēt savu dzīves komfortu



Izsmalcināts dizains, izcila veiktspēja

Iepazīstiet mūsu jauno gaisa kondicionieru sēriju mājokļiem. Tā piedāvā jaunu dizaina identitāti, plašākas gaisa plūsmas iespējas un uzlabotu viedo vadību, nodrošinot risinājumus dažādām mājokļu vajadzībām.



A+++

WindFree Premiere+ A+++ / A+++
WindFree Premiere A+++ / A++

Jaunajā produktu klāstā ietilpst jaunie augstākās klases WindFree Premiere+ un WindFree Premiere modeļi. Samsung jaunais Grid Design dizains ir ieviests ekskluzīvi WindFree Premiere sērijā un radīts, lai harmoniski iederētos dažādos interjera stilos. Šīs iekštelpu ierīces ir pieejamas krāsās Essential White un Soapstone Charcoal. Saglabājot uzticamo WindFree™ Cooling režīmu, tās nodrošina to pašu maigo komfortu bez caurvēja, pateicoties vēl efektīvākam mikrocaurumu dizainam.¹

WindFree Premiere modeļi nodrošina uzlabotu gaisa plūsmas kontroli un uzticamu sensoru darbību, savukārt WindFree Premiere+ papildus piedāvā mākslīgā intelekta (AI) vadību, kas optimizē ierīces veiktspēju.

¹ WindFree Premiere+ un WindFree Premiere nodrošina to pašu pārbaudīto WindFree™ veiktspēju kā iepriekšējie modeļi (piemēram, 2025. gada AR9500T), tagad ar 10% lielāku gaisa ieplūdes laukumu.

² AI= mākslīgais intelekts. Nepieciešams Wi-Fi savienojums un Samsung SmartThings lietotnes konts. Nepieciešama iOS 10.0 vai jaunāka versija vai Android 5.0 vai jaunāka versija.



Radara sensors ar
AI vadītu gaisa plūsmu



7 gaisa plūsmas
režīmi*



WindFree™ dzesēšana
un AI Auto Comfort



4-in-1 filtrs:
premium klases filtrācija



SmartThings aplikācija



WindFree™ zems
trokšņa līmenis

* WindFree Premiere piedāvā 5 gaisa plūsmas režīmus, izņemot AI Direct un Indirect gaisa plūsmu.

Radara sensors ar AI vadītu gaisa plūsmu

WindFree Premiere+ ir aprīkots ar radara kustības sensoru, kas precīzi nosaka attālumu, leņķi un līdz pat divu cilvēku aktivitāti³. Tas ļauj ar mākslīgā intelekta⁴ palīdzību automātiski pielāgot gaisa plūsmu, nodrošinot efektīvu un precīzu klimata kontroli, kad ir aktivizēts AI Auto Comfort režīms. Ja telpā netiek konstatēta kustība, sistēma nosūta paziņojumu un automātiski pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu, tādējādi optimizējot ierīces darbību un samazinot enerģijas patēriņu.

³ Uz radaru balstītais sensors spēj noteikt līdz diviem cilvēkiem.

⁴ AI=mākslīgais intelekts. Nepieciešams Wi-Fi savienojums un Samsung SmartThings lietotnes konts. Nepieciešama iOS 10.0 vai jaunāka versija vai Android 5.0 vai jaunāka versija..



AI Motion Wind

WindFree Premiere+ ir aprīkots ar AI Motion Wind – viedu gaisa plūsmas sistēmu, kas automātiski pielāgojas cilvēku kustībai telpā. Izmantojot progresīvu kustības noteikšanas tehnoloģiju, iekārta reāllaikā pielāgo gaisa plūsmas virzienu un intensitāti – nodrošinot dzesēšanu tieši tur, kur tā ir nepieciešama, vai arī izvairoties no tiešas gaisa plūsmas, ja tas ir vēlams. Tas rada personalizētāku un energoefektīvāku komforta pieredzi.

Iekārta ir aprīkota ar Samsung trīs lāpstiņu Motion Wings sistēmu⁵, kurā katra lāpstiņa darbojas neatkarīgi atkarībā no izvēlēta režīma.

Pārveidotā gaisa plūsmas konstrukcija palielina gaisa ieplūdes atveri par 10%⁶ un nodrošina par 15%⁷ ātrāku gaisa izplūdi, vienlaikus piedāvājot plašāku regulēšanas diapazonu gan vertikālajam, gan horizontālajam gaisa plūsmas leņķim⁸.

Premiere+ piedāvā septiņas gaisa plūsmas programmas, tostarp divas ar mākslīgo intelektu darbinātus režīmus: AI Direct Wind (gaisa plūsma virzīta uz telpā esošajiem cilvēkiem) un AI Indirect Wind (gaisa plūsma tiek novirzīta prom no cilvēkiem). Šī viedā kustību noteikšanas un precīzas gaisa plūsmas kontroles kombinācija nodrošina optimālu komfortu, kas pielāgojas reālajiem dzīves paradumiem. Savukārt WindFree **Premiere** piedāvā piecas gaisa plūsmas programmas, kas ir īpaši piemērotas guļamistabām vai kompakām dzīvojamām telpām.



⁵ Motion Wings sastāv no trim lāpstiņām – divām ārējām (augšējā un apakšējā) un vienas iekšējās lāpstiņas.


⁶ Gaisa ieplūdes laukums ir palielināts par 10%, salīdzinot ar 2025. gada modeļiem (AR9500T).

⁷ Balstīts uz iekšējiem testiem, salīdzinot modeļi AR70H12CAAWNEU ar AR12TXCAAWNEU.


⁸ Regulēšanas diapazons ir paplašināts no 30–80° (45°) līdz 0–90° uz priekšu un –70–0° uz leju.

Ātrā Dzesēšana

WindFree™ Dzesēšana



- ☒ Iekštelpu temperatūra
- ☒ Iestatītā temperatūra
- ☒ Āra temperatūra
- ☒ Darbības laiks
- ☒ Lietošanas pieredze



WindFree™ Dzesēšana & AI Auto Comfort - automātiskais komforta režīms

Premiere modeļi ietver uzticamo WindFree™ dzesēšanas režīmu, kas nodrošina maīgu komfortu bez tiešas gaisa plūsmas, izmantojot efektīvāku mikroatveru dizainu. Tas rada “Still Air” - mierīgu gaisa vidi ar ļoti zemu gaisa kustības ātrumu un minimālu troksni, nodrošinot vienmērīgu dzesēšanu arī lielākās telpās.

AI Auto Comfort nodrošina viedu klimata vadību, analizējot telpas apstākļus, lietošanas paradumus, vēlamo temperatūru un āra temperatūru, un automātiski izvēlas piemērotāko režīmu – piemēram, WindFree™, ātro dzesēšanu, standarta dzesēšanu vai apkuri – lai uzturētu stabilu un komfortablu iekštelpu klimatu. Vadība ar balsi ir pieejama, izmantojot Bixby 2.0, kas ļauj iekārtu kontrolēt brīvroku režīmā.

⁹WindFree Premiere+ un WindFree Premiere nodrošina to pašu uzticamo WindFree™ veikspēju kā iepriekšējie modeļi (piemēram, 2025. gada AR9500T), tagad ar 10% lielāku gaisa ieplūdes laukumu.

¹⁰ASHRAE (Amerikas Apkures, dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas inženieru biedrība) definē “Still Air” kā gaisa kustību ar ātrumu zem 0,15 m/s, bez aukstām caurvēja plūsmām.

¹¹ Tests veikts ar AR12TXCAAWKNEU modeli bezatbāls (anehoiskā) vidē. WindFree™ režīmā trokšņa līmenis ir 23 dB(A), salīdzinot ar 26 dB(A), ko rada tradicionāls Samsung modelis. Skaņas spiediena līmenis ir relatīva vērtība un ir atkarīgs no attāluma un akustiskās vides. Tas var atšķirties atkarībā no darbības apstākļiem.

¹² AI = mākslīgais intelekts. Nepieciešams Wi-Fi savienojums un Samsung SmartThings konts.

¹³ Sistēma saglabā lietotāja preferences un lietošanas paradumus, lai ieteiktu temperatūru 22–26 °C diapazonā.

¹⁴ Bixby pieejamība var atšķirties atkarībā no reģiona un valodas. Nepieciešams Wi-Fi savienojums un Samsung konts.

4-in-1 filtrs: augstākās klases filtrācija

WindFree Premiere+ un WindFree Premiere ir aprīkoti ar 4-in-1 filtru sistēmu, kas ir Samsung Tri-Care Filter tehnoloģijas attīstīta versija. Sistēmā ietilpst augsta blīvuma filtrācijas slānis ar sudraba–cinka zeolīta pārklājumu¹⁴, kas uztver PM2.5 smalkās putekļu daļiņas.

Tā ir izstrādāta, lai palīdzētu samazināt smalkos putekļus, alergēnus, kā arī noteiktu veidu vīrusus un baktērijas gaisā¹⁵.

¹⁴ Sudraba–cinka zeolīts ir Eiropas Ķīmiskāji aģentūras (ECHA) apstiprināta viela. Avots: <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances/-/dissemination/1385/PT09>


¹⁵ Dati iegūti noteiktos testēšanas apstākļos un var atšķirties atkarībā no vides faktoriem un individuālas lietošanas. >99% antibakteriālās iedarbības samazinājums pārbaudīts Intertek, balstoties uz Staphylococcus aureus un Escherichia coli testiem. >99% pretvīrusu iedarbības samazinājums pārbaudīts Korea Research Institute of Bioscience, balstoties uz Influenza H1N1 vīrusa testu. >99% alergēnu samazinājums pārbaudīts Tokyo Environmental Allergy Institute, balstoties uz ciedru ziedputekļu testu. >99% PM2.5 smalko putekļu samazinājums pārbaudīts Korea Institute of Industrial Technology, balstoties uz ISO A2 smalko putekļu daļiņu testu.



4in1

99%

1. PM2.5 smalko putekļu samazināšana
2. Antibakteriāla aizsardzība
3. Pretvīrusu aizsardzība
4. Alergēnu samazināšana



¹⁶ Salīdzinājumā ar līdzvērtīgu produktu trokšņa līmeni tirgū.



¹⁷ Tests veikts akustiskā telpā, mērījums veikts 1 metra attālumā.

¹⁸ Attiecas tikai uz WindFree™ iekšējo bloku ar jaudu 2 / 2,5 / 3,5 kW.

SmartThings connectivity

Jaunā Residential Air Conditioner produktu līnija nodrošina attālinātu uzraudzību un vadību, izmantojot SmartThings lietotni¹⁹. Lietotāji var ieslēgt vai izslēgt iekārtu, regulēt temperatūras iestatījumus, plānot darbības grafiku un sekot līdzi enerģijas patēriņam.

¹⁹ Nepieciešams Wi-Fi savienojums un Samsung SmartThings lietotnes konts. Nepieciešama iOS 10.0 vai jaunāka versija vai Android 5.0 vai jaunāka versija.



WindFree Premiere +

Iekšējā iekārta Soapstone Charcoal			AR70H09CAABNEU	AR70H12CAABNEU
Iekšējā iekārtat			AR 70H09CAAWNEU	AR70H12CAAWNEU
Ārējā iekārta			AR 70H09CAAWXEU	AR70H12CAAWXEU
Capacity				
	Cooling (Nominal)	kW	2,5	3,5
	Cooling (Min-Max)	kW	1,0 - 4,0	1,0 - 4,8
	Heating @ +7 °C	kW	3,2	4,0
	Heating (Min-Max)	kW	0,8 - 7,1	0,8 - 7,3
	Heating @ -5 °C	kW	4,8	5,2
	Heating @ -10 °C	kW	4,2	4,8
	Heating @ -15 °C	kW	3,6	4,2
Performance				
Energy Efficiency Cooling	SEER 1	W/W	9,7 A+++	9,0 A+++
	Power Consumption	kWh/a	90	136
	Pdesignc	kW	2,5	3,5
	EER	W/W	4,81	4,12
Energy Efficiency Heating	SCOP1	W/W	5,1 A+++	5,1 A+++
	Power Consumption	kWh/a	659	659
	Pdesignh (average)	kW	2,4	2,4
	COP1	W/W	4,74	4,26
Moisture Removal		l/h	0,9	1,4
Maximum Airflow (Cooling)	Indoor Unit	m³/min	10	11
	Outdoor Unit	m³/min	45,0	45,0
Sound Power	Indoor Unit (Cooling)	dB(A)	56	58
	Outdoor Unit (Cooling)	dB(A)	59	62
Sound Pressure	Indoor Unit High/Silent Mode	dB(A)	38 / 16	40 / 16
	Outdoor Unit High	dB(A)	45	46
Operating Temperature Range	Cooling	°C	-10 ~ 46	-10 ~ 46
	Heating	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Electrical Data				
Power Source	Φ, V,		1Φ, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 220~240 V, 50 Hz
Compressor Type	Outdoor Unit	Hz	Twin Rotary	Twin Rotary
Power Consumption	Cooling	Type	0,52	0,85
	Heating	kW kW	0,68	0,94
Operating Current	Cooling	A A	2,8	3,8
	Heating		3,1	4,2
Dimensions				
Net Dimensions (W x H x D)	Indoor Unit	mm	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230
Net Weight	Outdoor Unit	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Indoor Unit	kg	11,3	11,3
	Outdoor Unit	kg	30,5	30,5
Refrigerant				
Refrigerant	Type		R32 (contains fluorinated greenhouse gases. GWP = 675)	
	Charging (for 7.5 m)	kg tCO₂e	1,0	1,0
	Charging Ton Equivalent CO₂	g/m ø, mm	0,65	0,65
	Additional Refrigerant Charging	(inch) ø,	15	15
Piping Connections	Liquid Pipe	mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gas Pipe	m m ø, mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Piping Length	Min/Max (ODU to IDU)		3 / 20	3 / 20
Piping Height	Max		10	10
Piping Connections	Drain Pipe		ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm
Functions				
Airflow	AI Motion Wind		•	•
	Motion Wind		•	•
	WindFree™ Cooling		•	•
	Air Direction Control (Up/Down)		Auto	Auto
	Air Direction Control (Left/Right)		Auto	Auto
	Auto Fan Speed		•	•
Air Purification	4-in-1 Filter		•	•
	Easy Filter Plus		•	•
	Auto Clean (Self-Cleaning)		•	•
Operating Mode	AI Auto Comfort with Wi-Fi & Radar Sensor (direct/indirect)		•	•
	AI Auto Comfort with Wi-Fi		•	•
	Auto Mode (without Wi-Fi)		-	-
	Fast Cooling		•	•
	Good Sleep		•	•
	Eco		•	•
	Dehumidification		•	•
	Fan		•	•
	Quiet		•	•
	Samsung SmartThings		•	•
Other Functions	Radar Sensor		•	•
	Indoor Temperature Display		•	•
	Display On/Off		•	•
	Beep On/Off	88 Display	•	•
	Auto Changeover		•	•
	Auto Restart		•	•

Jauda

Single Split (RAC) - AR70H**C*AWXEU	Capacity (kW)					
Iekšējā iekārta	2	2.5	3.5	4.3	5	6.5
Première+ Essential White	-	•	•	-	-	-
Première+ Soapstone Charcoal	-	•	•	-	-	-
Première Essential White	•	•	•	•	•	•
Première Soapstone Charcoal	•	•	•	-	-	-

Multi Split (FJM) - AJ***TXJ*KG/EU	Capacity (kW)					
Iekšējā iekārta	2	2.5	3.5	4.3	5	6.5
Première+ Essential White	•	•	•	-	-	-
Première+ Soapstone Charcoal	•	•	•	-	-	-
Première Essential White	•	•	•	-	•	•
Première Soapstone Charcoal	•	•	•	-	-	-
Multi Split (FJM) - AJ***TXJ*KG/EU						
AJ040TXJ2KG/EU	•	•	•	-	-	-
AJ050TXJ2KG/EU	•	•	•	-	•	-
AJ052TXJ3KG/EU	•	•	•	-	•	-
AJ068TXJ3KG/EU	•	•	•	-	•	-
AJ080TXJ4KG/EU	•	•	•	-	•	•
AJ100TXJ5KG/EU	•	•	•	-	•	•

Controls and Accessories

	
Wireless SolarCell Remote Controller (included)	Advanced Wired Controller
MWR-WG01JN MWR-WG01KN	
	
Simple Type Controller	Touch Controller
MWR-SH00N	MWR-SH11N

¹ Norādītās energoefektivitātes etiķetes atbilst ES regulai Nr. 626/2011 (LOT 10) klasifikācijai no 2019. gada, skalā no D līdz A+++.

WindFree Premiere

Iekšējā iekārta Soapstone Charcoal			AR70H07C1ABNEU	AR70H09C1ABNEU	AR70H12C1ABNEU	-	-	-
Iekšējā iekārtat			AR70H07C1AWNEU	AR70H09C1AWNEU	AR70H12C1AWNEU	AR70H15C1AWNEU	AR70H18C1AWNEU	AR70H24C1AWNEU
Ārējā iekārta			AR70H07C1AWXEU	AR70H09C1AWXEU	AR70H12C1AWXEU	AR70H15C1AWXEU	AR70H18C1AWXEU	AR70H24C1AWXEU
Capacity								
	Cooling (Nominal)	kW	2,0	2,5	3,5	4,3	5,0	6,5
	Cooling (Min~Max)	kW	1,0 - 3,2	1,0 - 3,7	1,0 - 4,6	1,1 - 5,0	1,6 - 6,7	1,4 - 7,6
	Heating @ +7 °C	kW	2,2	3,2	4,0	4,7	6,0	6,9
	Heating (Min~Max)	kW	0,7 - 6,7	0,7 - 7,0	0,7 - 7,2	0,9 - 7,6	1,3 - 8,0	1,2 - 9,7
	Heating @ -5 °C	kW	4,1	4,6	4,8	5,1	5,7	6,6
	Heating @ -10 °C	kW	4,0	4,1	4,5	4,7	5,0	6,1
	Heating @ -15 °C	kW	3,5	3,5	4,0	4,2	4,3	5,2
Performance								
Energy Efficiency Cooling	SEER 1	W/W	9,0/	8,8/	8,6/	8,2/	7,2/	7,0/
	Power Consumption	kWh/a	78	99	142	184	243	325
	Pdesignnc	kW	2,0	2,5	3,5	4,3	5,0	6,5
	EER	W/W	4,65	4,39	3,89	3,64	3,60	3,33
Energy Efficiency Heating	SCOP1	W/W	4,8/	4,8/	4,8/	4,6/	4,1/	4,3/
	Power Consumption	kWh/a	642	671	700	822	1.298	1.335
	Pdesignh (average)	kW	2,2	2,3	2,4	2,7	3,8	4,1
	COP1	W/W	4,78	4,21	3,74	3,73	3,73	3,73
Moisture Removal		l/h	0,7	0,9	1,4	1,7	1,9	2,3
Maximum Airflow (Cooling)	Indoor Unit	m³/min	8	8	9	13	14	17
Sound Power	Outdoor Unit	m³/min	45,0	45,0	45,0	45,0	50,0	50,0
	Indoor Unit (Cooling)	dB(A)	56	56	58	58	58	62
	Outdoor Unit (Cooling)	dB(A)	59	59	62	65	65	68
Sound Pressure	Indoor Unit High/Silent Mode	dB(A)	37 / 16	38 / 16	40 / 16	41 / 25	41 / 25	45 / 27
	Outdoor Unit High	dB(A)	45	45	46	48	51	54
Operating Temperature Range	Cooling	°C	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46
	Heating	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Electrical Data								
Power Source	Φ, V,		1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz 1Φ, 220~240 V, 50 Hz					
Compressor Type	Outdoor Unit	Hz	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Power Consumption	Cooling	Type	0,43	0,57	0,90	1,18	1,39	1,95
	Heating	kW kW	0,46	0,76	1,07	1,26	1,61	1,85
Operating Current	Cooling	A A	2,3	3,0	4,0	5,2	6,4	8,8
	Heating		2,3	3,4	4,7	5,6	7,8	8,1
Dimensions								
Net Dimensions (W x H x D)	Indoor Unit	mm	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	1,055 x 299 x 230	1,055 x 299 x 230
Net Weight	Outdoor Unit	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
	Indoor Unit	kg	10,5	10,5	10,5	10,5	13,3	13,3
	Outdoor Unit	kg	30,5	30,5	30,5	30,5	36,8	38,6
Refrigerant								
Refrigerant	Type		R32 (contains fluorinated greenhouse gases. GWP = 675)					
	Charging (for 7.5 m)	kg tCO ₂ e	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,3
	Charging Ton Equivalent CO ₂	g/m ø, mm	0,64	0,64	0,64	0,64	0,88	0,88
	Additional Refrigerant Charging	(inch) ø,	15	15	15	15	15	15
Piping Connections	Liquid Pipe	mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gas Pipe	m m ø, mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Piping Length	Min/Max (ODU to IDU)		3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 30	3 / 30
Piping Height	Max		10	10	10	10	15	15
Piping Connections	Drain Pipe		ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm
Functions								
Airflow	AI Motion Wind		-	-	-	-	-	-
	Motion Wind		•	•	•	•	•	•
	WindFree™ Cooling		•	•	•	•	•	•
	Air Direction Control (Up/Down)		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Air Direction Control (Left/Right)		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Auto Fan Speed		•	•	•	•	•	•
Air Purification	4-in-1 Filter		•	•	•	•	•	•
	Easy Filter Plus		•	•	•	•	•	•
	Auto Clean (Self-Cleaning)		•	•	•	•	•	•
Operating Mode	AI Auto Comfort with Wi-Fi & Radar Sensor (direct/indirect)		-	-	-	-	-	-
	AI Auto Comfort with Wi-Fi		•	•	•	•	•	•
	Auto Mode (without Wi-Fi)		-	-	-	-	-	-
	Fast Cooling		•	•	•	•	•	•
	Good Sleep		•	•	•	•	•	•
	Eco		•	•	•	•	•	•
	Dehumidification		•	•	•	•	•	•
	Fan		•	•	•	•	•	•
	Quiet		•	•	•	•	•	•
	Samsung SmartThings		•	•	•	•	•	•
	Radar Sensor		-	-	-	-	-	-
Other Functions	Indoor Temperature Display		•	•	•	•	•	•
	Display On/Off		•	•	•	•	•	•
	Beep On/Off	88 Display	•	•	•	•	•	•
	Auto Changeover		•	•	•	•	•	•
	Auto Restart		•	•	•	•	•	•

¹ Norādītās energoefektivitātes etiķetes atbilst ES regulai Nr. 626/2011 (LOT 10) klasifikācijai no 2019. gada, skalā no D līdz A+++.

SAMSUNG

Atrodi savu plūsmu.

Uzziniet vairāk par Samsung Climate Solutions vietnē: samsung-climate-solutions.com

Autortiesības © 2026 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Visas tiesības aizsargātas. Samsung ir reģistrēta Samsung Electronics Co., Ltd. preču zīme. Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma un var ietvert provizorisku informāciju. Nemetriskie svāri un mērvienības ir aptuveni. Visi dati tika uzskatīti par pareiziem to izveides brīdī. Samsung neatbild par kļūdām vai izlaidumiem. Daži attēli var būt digitāli apstrādāti. Visi zīmolu, produktu, pakalpojumu nosaukumi un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes un/vai reģistrētas preču zīmes un ar šo tiek atzīti un respektēti.



Samsung Electronics Co., Ltd. piedalās Eurovent sertifikācijas programmā (ECP) gaisa kondicionieriem (AC), mainīgā aukstuma aģenta plūsmas sistēmām (VRF) un šķidruma dzesēšanas iekārtām ar siltumsūkni (LCP-HP). Lai pārbaudītu sertifikācijas derīgumu, lūdzu, apmeklējiet: www.eurovent-certification.com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.

Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol

P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol

+31 (0)8 81 41 61 00

Niederlande